

ADV “DO TERRA ALTA”

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 04/2025

Data: 5 de maig de 2025

VINYA

Cendrosa

Per a les vinyes de brotació més tardana, es recorda que el primer tractament preventiu contra aquest fong cal realitzar-lo en el moment en que hi hagi uns 15 cm de brotació. Aquest tractament és especialment important a les vinyes que van tenir problemes l'any passat i en zones i varietats més sensibles. Petits atacs inicials en aquest moment poden multiplicar-se ràpidament més endavant. Per aquelles vinyes més avançades amb problemes habituals de cendrosa, es recomana realitzar un segon tractament preventiu entre 2 i 3 setmanes després del primer.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

Míldiu

Les darreres pluges poden provocar l'aparició generalitzada de noves infeccions primàries de Míldiu. És important mantenir les vinyes protegides i realitzar correctament els tractaments, tractant cara per cara per assegurar-nos que es mulla tota la vegetació.

Cal estar atents a la possible aparició de les primeres taques sobretot en les varietats i les zones més primerenques que entrin en floració ja que és el moment més sensible i, en cas de detectar-ne, no l'arranqueu del cep i aviseu als tècnics de l'ADV o al servei de sanitat vegetal.

OLIVERA

Repilo

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser favorables per al desenvolupament de la malaltia, es recomana protegir les plantacions i si es veuen lesions de Repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4 - 5 setmanes. Si plou més de 15 - 20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Caparreta negra (*Saissetia oleae*)

Tractament de primavera: la plaga està en fase resistent però l'insecticida recomanat, PIRIPROXIFEN (autoritzat només abans de floració) és efectiu. Controla la plaga per inhibició del creixement i per tant tardarem en veure els efectes. Si a més a més tenim melassa o negrilla cal afegir Caldo BORDOLÉS o Sofre mullable.

Prays

En arbres joves (1 a 5 anys) si es detecten els següents símptomes: menjada la part més tendra dels brots nous, larves de color verd de 3 a 6 mm o defecacions fosques enganxades amb fils de seda, és el moment de fer el tractament contra aquesta plaga. Per arbres en producció, els danys que ocasiona aquesta plaga en floració no justifica el tractament.

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Per tal d'evitar possibles afectacions d'aquesta plaga, és recomanable que quan s'hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva destrucció en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera.

Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Per controlar aquesta plaga cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per destruir aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i eliminant els brots amb símptomes, tallant 20 cm per sobre de la part afectada.

Piral o barrinador de la rama (*Euzophera pinguis*)

Si hi ha símptomes (galeries en la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt de l'empelt, berrugues). És millor fer el tractament amb pistola. Cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a Tuberculosis.

AMETLLER

Pugó verd

Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en brots tendres.

Taca ocre

A les finques amb problemes durant la campanya anterior, recordem que és convenient de fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de maig.

Brot sec

Durant el mes de maig, si es donen períodes de pluges o mullenes, cal protegir els ametllers contra el "brot sec", especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**