

ADV “DO TERRA ALTA”

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 19/2025

Data: 8 d'agost de 2025

VINYA

Cendrosa

S'estan trobant afectacions puntualment importants d'aquest fong.

En les zones i varietats on s'iniciï el verolat del raïm es el moment de realitzar el darrer tractament preventiu.

En cas d'aplicar sofre en pols, cal tenir en compte que a partir de 32°C de temperatura es poden provocar cremades.

Míldiu

S'està trobant parcel·les amb afectacions. Es recomana estar atent i només fer el tractament si es creu oportú.

Botrytis

S'està trobant parcel·les amb afectacions considerables de podridura. Per tant, si es creu oportú realitzar un tractament per tal de controlar el seu desenvolupament caldria aplicar productes fungicides i secants, tot respectant el període de seguretat per abans de la verema dels diferents productes.

Cuc del raïm (*lobesia Botrana*)

A les **zones primerenques de la Terra Alta** (Camposines, Algars, Corbera d'Ebre i Pinell de Brai): s'ha d'haver realitzat el tractament.

A les **zones mitjanes de la Terra Alta** (Gandesa, Bot, Batea, Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca), s'ha d'haver realitzat el tractament.

A les **zones mitjanes-tardanes de la Terra Alta** (Batea, Gandesa i Vilalba dels arcs): es preveu inici d'eclosió per divendres 8 dissabte 9 i diumenge 10 d'agost

A les **zones Tardanes de la Terra Alta** (Horta de Sant Joan, Caseres i La Fatarella): ens trobem en inici de posta.

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat (Feromona líquida*, **)
Entre l'inici del vol i l'inici de l'eclosió	Clorantraniliprol
	Cyantraniliprol
Inici de l'eclosió	Bacillus thuringiensis **
	Spinetoram
	Spinosad**
	Tebufenocide

* Cal aplicar des de l'inici del vol de la 1a generació fins a la verema

** Autoritzat en agricultura ecològica

Mosquit verd

S'està detectant un augment de població en determinades zones de la comarca, sobretot en zones primerenques amb alguns símptomes visibles en fulla, principalment a les puntes dels sarments.

OLIVERA

Mosca de l'oliva (*Bactrocera oleae*)

En les zones primerenques i d'oliva grossa es troben algunes olives picades. En el cas d'utilitzar el caolí com a producte preventiu, es recomana tractar a partir del moment en que trobeu la primera oliva picada. Assegureu-vos de fer un bon recobriment de les olives.

AMETLLER

Mosquit verd

Cal estar atents a l'inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves de menys de cinc anys.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**